



Technische kenmerken :

Deze gepatenteerde "stoom-hogedruk" reinigingstechniek die de unieke eigenschappen van stoom en de effectiviteit van hogedruk met elkaar combineert en is ontwikkeld voor **diepreiniging van oppervlaktes besmeurd met olie, smeer, aangekleefd vuil en/of verf- en graffiti verwijderen van schadegevoelige ondergronden** zoals kwetsbare monumentale gebouwen.



Hoge druk unit met 4000 liter bufferwater



Dubbele set HD lans en roterende reiniger

Wat kan ik er mee cleanen ?

- Graffiti en verflagen verwijderen zonder gebruik van chemie en/of afbijtmiddelen en zonder beschadigingen.
- Kauwgom verwijderen, minimaal 6x sneller dan andere methoden (2.000 - 3.000 stuks per uur)
- Reinigen zonder beschadigingen van monumentale gevels, kunstwerken, houten objecten, bestrating etc.
- Verwijderen van: (atmosferische) vervuiling, verf, coatings, hars, lijmlagen, wegbelijning etc.
- Desinfectie van en geurbestrijding bij machines, speeltoestellen, sanitaire ruimten, parkeergarages etc.

Kempisch Veegbedrijf bvba – Ambachtsweg 11 – 2310 Rijkevorsel – BE0478.582.657

terreinveegwerken – straatvegen – onkruidverwijdering - hoge druk reiniging – winterdienst
www.kempischveegbedrijf.be



Praktijkbeelden



Reinigen ondergrondse afvalcontainers



Reinigen winkelwandelstraat

Kempisch Veegbedrijf bvba – Ambachtsweg 11 – 2310 Rijkevorsel – BE0478.582.657

terreinveegwerken – straatvegen – onkruidverwijdering - hoge druk reiniging – winterdienst
www.kempischveegbedrijf.be



Reinigen keramische tegels



Reinigen muren